

REFERENCES ON THE VEGETATION OF QUEBEC

MIROSLAV M.GRANDTNER and FRANCOIS LUTZONI

Dept.of Forest Sciences, Faculty of Forestry and Geomatics,
Laval University, Québec, PQ, Canada G1K 7P4

All the references mentioned in this list are in the computerized Ecological data bank. This can be found, along with the publications, in the library of the Laboratory of forest ecology, Department of forest sciences, Faculty of forestry and geomatics, Laval University, Québec, Québec, Canada, G1K 7P4. Person to be contacted: Miroslav M. Grandtner. Tel: (418) 656-2838, Fax: (418) 656-3177, Telex: 05131621 UNILAVAL QBC.

N.B. References indicated by an asterisk (*) will not be found in the mentioned library.

AB-YBERG,W. (1931): A proposed system of forest classification for the province of Québec. Charrier & Dugal, Québec. 0 archival relevés, 0 published relevés, 7 communities.

AIKEN,S. & J.M.GILLETT (1974): The distribution of aquatic plants in selected lakes of Gatineau Park, Québec. The Can.Field Naturalist, 88: 437-448. ? archival relevés, 0 published relevés, 11 communities.

Anonymous (1961): Monographie de la paroisse du Lac-St-Paul. Min.Colon., Québec. ? archival relevés, 0 published relevés, 21 communities.

Anonymous (1966): Potentiel des comtés de l'Islet, Kamouraska et partie de Rivière-du-Loup et projet de reboisement. Arda-Québec, Québec. ? archival relevés. 0 published relevés, 16 communities.

Anonymous (1976): Étude de l'encadrement forestier du lac St-Augustin. Envirolab, Prog.lacs, Serv.Prot.Env., Min.Aff.Mun. Qué., Québec. ? archival relevés, 0 published relevés, 15 communities.

Anonymous (1976): Projet de création de la réserve écologique de Pointe Heath 09-18.Min. Terres & For., Québec. 60 archival relevés, 32 published relevés, 32 communities.

Anonymous (1978): Pour un centre écologique au mont Valin. Tome 1, Rapp.7801, Centre Rech.Moyen Nord, UQAC, Chicoutimi. ? archival relevés, 0 published relevés, 10 communities.

¹ The authors express their appreciation to Anne-Marie Drolet and Jean Bolduc for their help during the final stage of bibliographical research.

Anonymous (1980): Système de classification des zones humides du Québec. Dir.Amén. & Expl.Faune, MLCP, Québec. 0 archival relevés, 0 published relevés, 53 communities.

Anonymous (1983): Parc du Bic. Cahier d'inventaire 3, Écologie terrestre. Dir.Amén., MLCP, Québec. ? archival relevés, 0 published relevés, 23 communities.

Anonymous (1985): Milieux humides le long du fleuve Saint-Laurent. Doc.Trav.no 45, Dir.Gén.Terres, Env.Can., Ottawa. ? archival relevés, 0 published relevés, 18 communities.

ANSSEAU,C. (1986): Classification et cartographie du paysage végétal par la méthode symphytosociologique: mise au point et application dans le Cantons de l'Est. Ph.D.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 196 archival relevés, 196 published relevés, 120 communities.

ANSSEAU-NUYT,C. (1979): Étude phyto-écologique d'un secteur du mont Orford, Québec. M.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ. Laval, Québec. ? archival relevés, 44 published relevés, 23 communities.

ANSSEAU-NUYT,C., S.BRISSON & J.-M.GÉHU (1979): Quelques observations préliminaires sur les groupements de bordure forestière dans les Cantons de l'Est, au Québec. In: Géhu,J.-M., ed. Les lisières forestières, p.481-484. Colloques phytosociologiques 8, Cramer, Vaduz. ? archival relevés, 3 published relevés, 11 communities.

AUCLAIR,A.N.,A.BOUCHARD & J.PAJACKOWSKI (1973): Plant composition and species relations on the Huntingdon marsh, Québec. Can.J.Bot., 51(6): 1331-1247. 107 archival relevés, 0 published relevés, 2 communities.

BALDWIN,W.K.W., E.LEPAGE, J.TERASMAE, D.W.MacLEAN & I.J.BASSET (1959): Botanical excursion to the boreal forest region in northern Quebec and Ontario. Nat.Mus.Can., Dept.North.Aff. & Nat.Res., Ottawa. 0 archival relevés, 0 published relevés, 13 communities.

BALDWIN,W.K.W. & Members of the excursion 1962. Report on botanical excursion to the boreal forest region in northern Quebec and Ontario. Nat.Mus.Can., Dept.North Aff. & Nat.Res., Ottawa. 0 archival relevés, 0 published relevés, 13 communities.

BEAUMONT,J.-P. & M.CHAMBERLAND (w.d.): Les îles-de-la-Madeleine: contribution à l'étude des groupements végétaux. Centre Rech.Sc.Env., Montréal. ? archival relevés, 79 published relevés, 78 communities.

BELLEFEUILLE,R. (1933): Rapport sur les travaux d'ordre technique effectués en 1933 dans le bassin des rivières au Sable et Bersimis. 39 archival relevés, 22 published relevés, 10 communities.

BELLEFEUILLE,R. (w.d.): Détermination de la capacité de production des stations par l'étude de la végétation sous-bois. W.e. ? archival relevés, 20 published relevés, 2 communities.

BERGERON,J.-F. & L.GERMAIN (1984): Étude phyto-écologique du mont du lac des Cygnes. Lab.Écol.For., Univ.Laval, Québec. 68 archival relevés, 0 published relevés, 13 communities.

BERGERON,Y. (1982): Étude écologique intégrée de moitiés ouest des cantons d'Hébecourt et de Roquemaure en Abitibi, Québec. Dép.Sci.Bio., Fac.Arts & Sc., Univ.Montréal, Montréal. 167 archival relevés, 0 published relevés, 35 communities.

same as

BERGERON,Y. & A.BOUCHARD (1983): Use of ecological groups in analysis and classification of plant communities in a section of western Québec. Vegetatio, 56: 45-63. 167 archival relevés, 0 published relevés, 35 communities.

same as

BERGERON,Y.,A.BOUCHARD,P.GANGLOFF & C.CAMIRÉ (1983): La classification écologique des milieux forestiers de la partie ouest des cantons d'Hébecourt et de Roquemaure, Abitibi, Québec. Études écologiques no 9, Lab.Écol.For., Univ.Laval, Québec. 167 archival relevés, 70 published relevés, 35 communities.

BERNIER,P. (1977): Étude des relations végétation-sol à la base de plein air de la ville de Sainte-Foy. B.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. ? archival relevés, 0 published relevés, 14 communities.

BILODEAU,R., C.FORTIN & C.PAQUET (1978): Étude écologique et cartographique de la forêt Einstein. B.Sc.Thesis, Lab.Écol.For., Univ.Laval, Québec. 31 archival relevés, 31 published relevés, 16 communities.

BLANCHET,B. (1982): Les cèdrières du Québec. Études écologiques 6, Lab.Écol.For., Univ.Laval, Québec. 305 archival relevés, 0 published relevés, 17 communities.

BLANCHET,B. & A.LAFOND (1966): Les cèdrières des comtés de Kamouraska et l'Islet. Contrib.11, Fonds Rech.For.Univ.Laval, Québec. 104 archival relevés, 0 published relevés, 3 communities.

BLANCHETTE,P.-Y.,R.COULOMBE & N.TÉTRAULT (1975): Contribution à l'étude écologique de la tourbière Les Saules. B.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 45 archival relevés, 45 published relevés, 24 communities.

BLOUIN,J.-L. (1970): Étude écologique et cartographie de la végétation du comté de Rivière-du-Loup. Ph.D.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 450 archival relevés, 420 published relevés, 124 communities.

same as

BLOUIN,J.-L. & M.M.GRANDTNER (1971): Étude écologique et cartographie de la végétation du comté de Rivière-du-Loup. Serv. Rech., Min.Terrres & For., Québec. 450 archival relevés, 420 published relevés, 124 communities.

BOUCHARD,A. (1979): La végétation forestière du cap Saint-Jacques, île de Montréal, Québec. J.Can.Bot., 57: 1191-1202. 10 archival relevés, 10 published relevés, 2 communities.

BOUCHARD,A. & P.F.MAYCOCK (1978): Les forêts décidues et mixtes de la région appalachienne du Sud québécois. Naturaliste can., 105: 383-415. ? archival relevés, 91 published relevés, 0 communities.*

BOUCHARD,P. (1986): Synthèse bibliographique des données phytosociologiques de l'érablière à tilleul. B.Sc.Mem., Lab.Écol.For., Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 0 archival relevés, 38 published relevés, 7 communities.

BOUDREAU,F. (1981): Écologie des étages alpin et subalpin du mont Jacques-Cartier, Parc de la Gaspésie, Québec. M.Sc.Thesis, Fac.Sci.Agr.Alim., Univ.Laval, Québec. ? archival relevés, 23 published relevés, 12 communities.

BOUDREAU,F. & S.PAYETTE (1981): Les étages de végétation du mont Jacques-Cartier. W.e. ? archival relevés, 0 published relevés, 6 communities.

BOURNERIAS,M. (1975): La série de végétation des vases d'estran dans l'estuaire de la "rivière" Puvirnituq (Nouveau-Québec, Canada). In: Géhu,J.-M., ed. La végétation des vases salées, p.157-170. Colloques phytosociologiques 4, Cramer, Vaduz. 9 archival relevés, 9 published relevés, 3 communities.

BOURNERIAS,M. (1978): Contribution à l'étude de la végétation arctique influencée par la calcaire près de Puvirnituq. Doc.phytosociologiques (Lille), 11: 13-36. 36 archival relevés, 36 published relevés, 5 communities.

BOURNERIAS,M. & P.FOREST (1971): Les grands traits de la végétation des sables maritimes dans quelques stations de la côte occidentale du Nouveau-Québec. In: Géhu,J.M., ed. La végétation des dunes maritimes, p.31-52, Colloques phytosociologiques 1, Cramer, Vaduz. 25 archival relevés, 25 published relevés. ? communities.

BROWN,J.-L. (1974): Étude écologique et photo-interprétation des forêts du Témiscamingue. M.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ. Laval, Québec. 133 archival relevés, 127 published relevés, 33 communities.

same as

BROWN,J.-L. (1981): Les forêts du Témiscamingue, Québec. Écologie et photo-interprétation. Etudes écologiques n° 5,Lab.Ecol.For., Univ.Laval, Québec. 119 archival relevés, 126 published relevés, 36 communities.

CARIGNAN,M. (1985): Relations entre trois couleurs de l'image Landsat et quelques paramètres écologiques de l'érablière à bouleau jaune. B.Sc.Mem., Lab.Écol.For., Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 191 archival relevés, 0 published relevés, 3 communities.

CARLETON,T.J. & P.F.MAYCOCK (1980): Vegetation of the boreal forest south of James Bay: non centered component analysis of the vascular flora. Ecology, 61(5): 1199-1212. 197 archival relevés, 12 published relevés, 33 communities.

CARLETON,T.J. & P.F.MAYCOCK (1981): Understorey-canopy affinities in boreal forest vegetation. Can.J.Bot.,59 (9): 1709-1716. 197 archival relevés, 10 published relevés, 10 communities.

CARPENTIER,D. (1968): Étude écologique de la tourbière de lac Joncas. B.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. ? archival relevés, 11 published relevés, 8 communities.

CARRIER,J.-L. (1978): Description et cartographie écologique de la station forestière de Parke. Min.Éner. & Res., Gouv.Québec, Québec. 76 archival relevés, ? published relevés, 22 communities.

CARRIER,J.-L., J.-L.BLOUIN, J.-L.BROWN, Z.MAJCEN & G. GAGNON (1976): Description et cartographie écologique de la station forestière de Lotbinière. Serv.Rech., Dir.Gén.For., Min. Terres & For., Gouv.Québec, Québec. 124 archival relevés, ? published relevés, 26 communities.

CHAMPAGNE,J. & M.MÉLANCON (1985): Milieux humides de la région de Montréal. Doc.de travail no 39, Dir.Gén.Terres, Env. Can., Québec. ? archival relevés, 0 published relevés, 8 communities.

CINQ-MARS,L. (1969): L'habitat du Carex laxiculmis Schwein. et du Woodsia obtusa (Spreng.) Torr.à Freleighsburg (Missisquoi), Québec.Naturaliste can., 96(2): 157-165. 2 archival relevés, 2 published relevés, 2 communities.*

CLAYDEN,S. & A.BOUCHARD (1983): Structure and dynamics of conifer-lichen stands on rock outcrops south of Lake Abitibi, Québec.Can.J.Bot., 61: 850-871. ? archival relevés, 34 published relevés, 0 communities.*

COLLIN,L. (1984): Parc du mont Sainte-Anne. Étude de la végétation forestière et de la faune. Dir. Amén., Ser.Plans Directeurs, MLCP, Québec. 20 archival relevés, 20 published relevés, 12 communities.

COUILLARD,L. (1978): Étude de la végétation de deux tourbières de l'île à Samuel, archipel de Mingan. Dép.Biol., Univ.Laval, Québec. 88 archival relevés, 88 published relevés, 10 communities.

COUILLARD,L. & P.GRONDIN (1986): La végétation des milieux humides du Québec. Min.Env., Québec. 0 archival relevés, 0 published relevés, 332 communities.

CROWLEY,J.M. (1964): La larininière tourbeuse (tamarack bog association). Cah.Géogr.Québec, 17: 87-92. ? archival relevés, ? published relevés, 1 community.

DANSEREAU,P. (1950): Les associations du cordon littoral sur les grèves gaspésiennes. Annales de l'ACFAS, 15: 130-131. ? archival relevés, 0 published relevés, 3 communities.

DANSEREAU,P. (1959): Phytogeographia laurentiana. II. The principal plant associations of the Saint Lawrence Valley. Contr. Inst.Bot.Univ.Montréal, no 75. >500 archival relevés, 0 published relevés, 91 communities.

DERVEAU,M. (1979): Contribution à l'étude phytosociologique de la tourbière de la base de plain air de la ville de Sainte-Foy, Québec. B.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 36 archival relevés, 36 published relevés, 8 communities.

DESMARAIS,Y., A.LAFOND, L.-Z.ROUSSEAU & R.POMERLEAU (1959): Notices botaniques et itinéraires commentés. Centre de Québec. 9ème Congr.Int.Bot., Montréal. 20 archival relevés, 0 published relevés, 20 communities.

DESROCHERS,P. (1975): Contribution à l'étude écologique d'un secteur riparien du lac Saint-Francois. B.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 28 archival relevés, 28 published relevés, 19 communities.

DIGNARD,N. & S.GAUVIN (1981): Étude de la végétation et propositions d'aménagement de la tourbière de la base de plein air de la ville de Sainte-Foy, Québec. B.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 56 archival relevés, 55 published relevés, 42 communities.

DOMON,G., A.BOUCHARD, & Y.BERGERON (1986): La répartition et la dynamique des principales espèces arborescentes du bois de Saraguay, Montréal (Québec). Can.J.Bot., 64(5): 1027-1038. 70 archival relevés, 0 published relevés, 5 communities.

DORAN,M.-A. (1981): Utilisation par la grande oie blanche de la végétation dans le marais intertidal de la réserve nationale de Cap-Tourmente, Québec. M.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ. Laval, Québec. 36 archival relevés, 36 published relevés, 8 communities.

DOYON,D. (1968): La végétation des pâturages naturels de Saint-Ferréol et de Saint-Tite-des-Caps, comté de Montmorency. Naturaliste can., 95: 367-397. ? archival relevés, 190 published relevés, 0 communities.*

DOYON,D. (1974): Étude éco-dynamique de la végétation de comté de Lévis. Ph.D.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 425 archival relevés, 425 published relevés, 119 communities. same as

DOYON,D. (1975): Étude éco-dynamique de la végétation du comté de Lévis. Mém.1, Serv.Def.Cult., Agriculture Québec, Québec. 425 archival relevés, 425 published relevés, 119 communities.

DOYON,D. & G.CLABAULT (1979): Application de l'analyse factorielle des correspondances à l'étude des pâturages semi-naturels de la région de Québec. Naturaliste can., 106: 313-330. 146 archival relevés, 0 published relevés, 5 communities.

DOYON,D. & V.LAVOIE (1966): La distribution de quelques espèces végétales dans la région de Québec et leur cadre phytosociologique. Naturaliste can., 93: 797-822. 26 archival relevés, 26 published relevés, 4 communities.

DUBÉ,Y. (1961). Études de trois associations de pin gris (*Pinetum banksianae*) de la province de Québec. M.Sc.Thesis, Univ. Laval, Québec. ? archival relevés, 10 published relevés, 3 communities.

DUCRUC,J.P. (1973): Programme préliminaire d'inventaire photogrammétrique de la végétation et des ressources superficielles de la périphérie de la baie d'Ungava. Rapp.prél., Dép.Photogrammétrie, Univ.Laval, Québec. ? archival relevés, 0 published relevés, 7 communities.

DUCRUC,J.P. (1985): L'analyse écologique de territoire au Québec: l'inventaire du capital-nature de la moyenne et basse Côte-Nord. Série de l'inventaire du capital-nature, no 6, Gouv. Qué., Québec. 25 archival relevés, 0 published relevés, 25 communities.

DUCRUC,J.P. & M.CAUBOUE (1974): Essai de définition du déterminisme écologique d'un secteur situé au sud de la rivière La Grande à proximité du barrage LG2. W.e. 25 archival relevés, 0 published relevés, 5 communities.

DUCRUC,J.P. & R.ZARNOVICAN (1974): Photo-interprétation semi-automatique: essai d'application à un inventaire phytocologique dans la péninsule Québec-Labrador. Proc.Symp.,ISP Commis.VII, Remote sensing & photo-interpretation, Banff, Alta, oct.7-11,74: 419-426. 3 archival relevés, 0 published relevés, 3 communities.

DUCRUC,J.P., R.ZARNOVICAN, V.GÉRARDIN & M.JURDANT (1976): Les régions écologiques du territoire de la baie James: caractéristiques dominantes de leur couvert végétal. Cah. Géogr. Québec, 20: 365-392. 202 archival relevés, 0 published relevés, 5 communities.

DUMONT,M. & E.GAGNÉ (1982): Potentiel de mont Mégantic en vue de l'établissement d'une réserve écologique. Lab. Écol. For., Univ.Laval, Québec. 0 archival relevés, 0 published relevés, 27 communities.

DUMONT,M. & L.GAUTHIER (1982): Étude phyto-écologique des platières de la rivière Galiote, flé d'Anticosti, Québec. B.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 31 archival relevés, 31 published relevés, 12 communities.

DUTILLY,A. & E.LEPAGE (1963): Contribution à la flore du versant sud de la baie James, Québec-Ontario. Contr.Arctic Inst., No 12 f. ? archival relevé, 0 published relevés, 32 communities.

ÉMOND,F. (1971): Monographie écologique de l'écologique de l'épinette blanche *Picea glauca* (Moench) Voss. B.Sc.Thesis, Fac. For. & Géod., Univ.Laval, Québec. ? archival relevés, 0 published relevés, 48 communities.

FILLION,D. & D.SALMON (1983): Le marais de Saint-Fulgence, Québec: phytosociologie et possibilités d'aménagement. B.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 34 archival relevés, 34 published relevés, 23 communities.

FOREST,P. (1976): La végétation de Poste-de-la-Baleine, Nouveau-Québec. Ph.D.Thesis, Fac.Sc., Univ.Sherbrooke, Sherbrooke. 400 archival relevés, 325 published relevés, 123 communities.

FOSTER,D.R., G.A.KING & M.V.SANTELmann (1988): Pattern fens of western Labrador and adjacent Quebec: phytosociology, water chemistry, landform features, and dynamics of surface patterns. Can.J.Bot., 66: 2402-2418. ? archival relevés, 71 published relevés, 11 communities.*

FRÉCHETTE,A. (1962): Les peuplements de sapin baumier du type *Dalibarda-Dicranum* à St-Gilbert de Portneuf. B.Sc.Thesis, Fac.Arp. & Génie For., Univ.Laval, Québec. 10 archival relevés, 10 published relevés, 1 community.

FREHNER,H.K. (1956): Étude de quelques associations de *Betula populifolia* de la région de Québec. M.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. ? archival relevés, 0 published relevés, 19 communities.

GAGNON,D. (W.d.): Synécologie des plantes vasculaires rares des milieux forestiers de l'Outaouais central, Québec. Dép.Sc.Biol., UQAM,Montréal. (Manuscript). 137 archival relevés, 0 published relevés, 22 communities.

GAGNON,D. (1980): La végétation de l'escarpement d'Eardley, parc de la Gatineau, Québec. M.Sc.Thesis, Univ.Montréal, Montréal. ? archival relevés, 69 published relevés, 11 communities.* same as

GAGNON,D. & A.BOUCHARD (1981): La végétation de l'escarpement d'Eardley, parc de la Gatineau, Québec. Can.J.Bot., 59: 2667-2691. ? archival relevés, 69 published relevés, 11 communities.*

GAGNON,G. (1972): Étude éco-dynamique des tremblaies de la section laurentienne. M.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 85 archival relevés, 85 published relevés, 15 communities.

same as

GAGNON,G. & M.M.GRANDTNER (1973): Étude éco-dynamique des tremblaies de la section laurentienne. Mem.no 14, Serv.Rech., Dir. Gén.Forêts, Min.Terres & For., Gouv.Québec, Québec. 85 archival relevés, 85 published relevés, 15 communities.

GAGNON,G. & Z.MAJCEN (1976): Réserve écologique de la rivière du Moulin. Description et cartographie écologique. Rapport interne 160, Serv.Rech., Min.Terres & For., Gouv.Québec, Québec. ? archival relevés, 0 published relevés, 9 communities.

GAGNON,G. & G.MARCOTTE (1980): Description des types écologiques et de leur productivité dans la section forestière laurentienne de Rowe. Serv.Rech., Dir.Gén.For., Min.Terres & For., Gouv. Québec, Québec. 452 archival relevés, 14 published relevés, 71 communities.

GAGNON,G., L.CARRIER & J.THOMAS (1978): Recherche et développement sur le peuplier dans la région de l'Est du Québec. X. Classification écologique des peupleraies naturelles des comtés de Montmagny à Rimouski. Mem.no 42, Min.Terres & For., Gouv. Québec, Québec. 133 archival relevés, 133 published relevés, 19 communities.

GAGNON,J.D., A.JEAN & L.BEAULIEU (1973): Le grand brûlé de 1938-1941 de la rivière York: son histoire, son évolution naturelle et sa restauration forestière. CRFL, Serv.For., Env.Can., Québec. 30 archival relevés, 0 published relevés, 0 communities.

GAUDREAU,L. (1973): La réserve écologique potentielle du lac Chicobi, Guyenne, Abitibi-Ouest. DTU, 4: 37-48. ? archival relevés, 0 published relevés, 24 communities.

GAUDREAU,L. (1979): La végétation et les sols des collines Tanguinian, Abitibi-Ouest, Québec. Études écologiques 1, Lab.Écol. For., Univ.Laval, Québec. 125 archival relevés, 120 published relevés, 37 communities.

GAUTHIER,B. & V.LAVOIE (1974): Étude préliminaire de la végétation du littoral "Bras Nord" de l'île d'Orléans. Fac.Sc.Agric. Alim., Univ.Laval, Québec. ? archival relevés, 9 published relevés, 20 communities.

GAUTHIER,G. (1968): Carte écologique d'un secteur limitrophe à la forêt Montmorency. B.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ. Laval, Québec. 18 archival relevés, 18 published relevés, 10 communities.

GAUTHIER,G. (1970): Étude phytosociologique des peuplements d'épinette rouge et sapin beaumier des comtés de l'Islet, Montmagny et Bellechasse. M.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. ? archival relevés, 74 published relevés, 9 communities.

GAUTHIER,R. (1965): Rapport préliminaire sur l'étude écologique de quelques tourbières du Bas-Saint-Laurent. W.e. 61 archival relevés, 0 published relevés, 17 communities.

GAUTHIER,R. (1967): Étude écologique de cinq tourbières du Bas-St-Laurent. M.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 147 archival relevés, 143 published relevés, 21 communities.

GAUTHIER,R. (1971): Study of five peat-bogs of the lower Saint Lawrence. I: Ecology, II: Stable-litter peat. Spec.Paper 10, Mines Br., Dept.Natur.Res., Québec. 147 archival relevés, 0 published relevés, 19 communities.

GAUTHIER,R. (1980): Les sphaignes et la végétation des tourbières du Parc des Laurentides, Québec. Ph.D.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 183 archival relevés, 183 published relevés, 29 communities.

same as

GAUTHIER,R. (1980): La végétation des tourbières et les sphaignes du Parc des Laurentides, Québec. Études écologiques 3, Lab.Écol. For., Univ.Laval, Québec. 183 archival relevés, 183 published relevés, 29 communities.

GAUTHIER,S. & D.GAGNON (1990): La végétation des contreforts des Laurentides: une analyse des gradients écologiques et du niveau successional des communautés. Can.J.Bot., 68: 391-401. ? archival relevés, 78 published relevés, 0 communities.*

GAUVIN,C. & A.BOUCHARD (1983): La végétation forestière du Parc du Mont-Orford, Québec. Can.J.Bot., 61: 1522-1547. 55 archival relevés, 55 published relevés, 17 communities.

GÉHU,J.-M. & M.M.GRANDTNER (1982): Les unités symphytosoziologiques des sables côtiers des Iles-de-la-Madeleine, Québec. Naturaliste can. (Rev.écol.syst.), 109: 205-212. 20 archival relevés, 20 published relevés, 5 communities.

GÉRARDIN,V. (1969): Étude écologique des érablières de la région du Lac-St-Jean. M.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 39 archival relevés, 39 published relevés, 3 communities.

GÉRARDIN,V. (1980): L'inventaire du capital-nature du territoire de la Baie-James. Les régions écologiques et la végétation des sols minéraux. 2 volumes. Env.Canada, Québec. 2085 archival relevés, 1377 published relevés, 49 communities.

GÉRARDIN,V. (W.d.): Analyse de quelques facteurs contrôlant la production forestière sur le territoire de la moyenne et basse Côte-Nord.Min.Env., Gouv.Québec, Québec. ? archival relevés, 0 published relevés, 10 communities.

GÉRARDIN,V., P.GRONDIN & M.LEBEL (1984): L'inventaire du capital-nature de la moyenne et basse Côte-Nord. Série de l'inventaire du capital-nature, no 4. ? archival relevés, 194 published relevés, 25 communities.

GERVAIS,C. (1982): La flore vasculaire de la région du mont Logan, Gaspésie, Québec. Provancheria, no 13. 60 archival relevés, 0 published relevés, 6 communities.

GIGNAC,C. & A.POIRIER (1978): Études écologiques des forêts de l'île aux Têtes. B.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 14 archival relevés, 14 published relevés, 6 communities.

GIGNAC,P., L.BERTRAND, M.M.GRANDTNER, J.BEAUBIEN & L.SIROIS (1985): Exploration des possibilités d'utilisation des images satellites multispectrales pour une cartographie phytosociologique. In Bernier,M., G.L.Lessard & P.Gagnon (ed.): Télédétection et gestion des ressources: l'aspect opérationnel, p.335-342. Vol.5, Publ.Assoc.Québ.TélédéTECT., Sainte-Foy. ? archival relevés, 0 published relevés, 8 communities.

GILBERT,G., J.-P.DUCRUC, P.DORAIS, & E.ZEMEKA (W.d.): Esquisse écologique d'un secteur situé au sud de la rivière La Grande (à proximité de sa confluence avec la rivière Kanaaupscaw). Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. ? archival relevés, 0 published relevés, 6 communities.

GIRARD,J.N. (1977): Les tremblaies américaines du Québec.Fac. For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 177 archival relevés, 6 published relevés, 30 communities.

GRANDTNER,M.M. (1958): La carte de végétation de la forêt expérimentale de Beauséjour. M.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 66 archival relevés, 49 published relevés, 34 communities. same as

GRANDTNER,M.M. (1960): La forêt de Beauséjour comté de Lévis, Québec, étude phytosociologique. Fonds Rech.For.Univ.Laval, Contrib.no 7. 66 archival relevés, 49 published relevés, 27 communities.

GRANDTNER,M.M. (1961): Note sur le Pinetum rigidae du Québec. Naturaliste can., 88: 39-44. ? archival relevés, 0 published relevés, 1 community.

GRANDTNER,M.M. (1962): Sur les forêts du sud de la Scandinavie et du Québec. Bull.Soc.Roy.Forest.Belgique, 69(10): 413-436. ? archival relevés, 0 published relevés, 6 communities.
same as

GRANDTNER,M.M. (1963): The southern forests of Scandinavia and Québec. Contrib.no 10, Fonds Rech.For.Univ.Laval, Québec. ? archival relevés, 0 published relevés, 6 communities.

GRANDTNER,M.M. (1963): Quelques résultats de l'étude écologique du Québec méridional et leur application en aménagement. Dép. Génie For., Univ.Laval, Québec. ? archival relevés, 0 published relevés, 8 communities.

GRANDTNER,M.M. (1966): Premières observations phytopédologiques sur les prés salés des Iles-de-la-Madeleine. Naturaliste can., 93: 361-366. 4 archival relevés, 4 published relevés, 4 communities.

GRANDTNER,M.M. (1966): La végétation forestière du Québec méridional. Presses Univ.Laval, Québec. 244 archival relevés, 74 published relevés, 13 communities.

GRANDTNER,M.M. (1966): Observation sur la végétation des marais des Iles-de-la-Madeleine. Naturaliste can., 93: 771-777. ? archival relevés, 7 published relevés, 8 communities.

GRANDTNER,M.M. (1967): Les ressources végétales des Iles-de-la-Madeleine. Bull.no 10, Fonds Rech.For. Univ.Laval, Québec. 67 archival relevés, 4 published relevés, 28 communities.

GRANDTNER,M.M. (1968): Quelques observations sur la végétation psammophile des Iles-de-la-Madeleine. Collectanea bot., 7: 519-530. 4 archival relevés, 4 published relevés, 4 communities.

GRANDTNER,M.M. (1974): Le Cakiletum edentulae des Iles-de-la-Madeleine. Doc.phytosociologiques, 7-8: 35-44. 22 archival relevés, 22 published relevés, 3 communities.

GRANDTNER,M.M. (1976): Guide de l'excursion internationale nord-américaine. 2: Québec méridional, Canada. Lab.Écol.For., Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. ? archival relevés, 90 published relevés, 103 communities.

GRANDTNER,M.M. (1977): Contribution à l'étude écologique des dunes à *Empetrum nigrum* du Parc national Forillon, Québec.Doc. phytosociologiques, 1: 136-141. ? archival relevés, 0 published relevés, 2 communities.

GRANDTNER,M.M. (1977): Note sur le Cakiletum edentulae du Parc national Forillon, Québec. Dép.Écol. & Pédon., Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. ? archival relevés, 0 published relevés, 2 communities.

GRANDTNER,M.M. (1979): Contribution à l'étude de quelques groupements végétaux des sables côtiers secs de la Côte-Nord du golfe du Saint-Laurent, Québec. Doc. phytosociologiques, 4: 365-373. 12 archival relevés, 12 published relevés, 6 communities.

GRANDTNER,M.M. (1980): Roslinosc i uzytkowanie ziemi we wschodniej Kanadzie. Sprawozdania wrocławskiego towarzystwa naukowego, 33: 51-54. ? archival relevés, 0 published relevés, 6 communities.

GRANDTNER,M.M. (1981): Guide to the ecological excursion from Quebec city to Montmorency forest on August 19, 1981. Lab.Écol. For., Univ.Laval, Québec. ? archival relevés, 4 published relevés, 4 communities.

GRANDTNER,M.M. (1984): Guide excursion 06, Tournée écologique en forêt boréale, Massif des Laurentides, Québec, les 9 et 10 août 1984. Lab. Écol.For., Univ.Laval, Québec. 50 archival relevés, 50 published relevés, 15 communities.

GRANDTNER,M.M. (1984): Quelques observations phytosociologiques dans le marais salé de la baie Ellis, île d'Anticosti, Québec. Akad. Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine, Radovi 76, Odjeljeni prirodnih i matematičkih nauka, 23: 85-87. 9 archival relevés, 9 published relevés, 3 communities.

GRANDTNER,M.M. (W.d.): Aperçu de la végétation du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, et des îles-de-la-Madeleine. Dép.Écol. & Pédon., Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. ? archival relevés, 0 published relevés, 6 communities.

GRANDTNER,M.M. (W.d.): Liste des types de peuplements susceptibles d'être rencontrés de Rivière-du-Loup à Gaspé et description schématique préliminaire des séries et groupements végétaux. Min.Agric. & Col., Gouv.Québec, Québec. ? archival relevés, 0 published relevés, 57 communities.

GRANDTNER,M.M., L.BERTRAND, P.GIGNAC & M.CARIGNAN (1985): Cartographie des forêts du Québec méridional au moyen de la télédétection par satellite. Rapport intérimaire no 2, Lab. Écol.For., Univ.Laval, Québec. 105 archival relevés, 0 published relevés, 8 communities.

GRANDTNER,M.M.,P.-Y.BLANCHETTE,R.COULOMBE,N.TETRAULT & S.BERNARD (1977): Végétation, sol et éco-climat actuel des tourbières de la région de Québec. Geogr.Phys.Quat., 31: 135-138. 0 archival relevés, 0 published relevés, 13 communities.

GRANDTNER,M.M., C.CAMIRÉ, C.ANSSEAU & L.LAMONTAGNE (1985): Guide de l'excursion écologique du cours For-17237. Travaux pratiques en écologie forestière. Fac.For. & Géod., Univ. Laval, Québec. 42 archival relevés, 50 published relevés, 29 communities.

GRANDTNER,M.M., M.CARIGNAN, P.GIGNAC, L.BERTRAND & L.SIROIS (1986): Cartographie des forêts du Québec méridional au moyen de la télédétection par satellite. Lab. Écol.For., Univ. Laval, Québec. 224 archival relevés, 202 published relevés, 48 communities.

GRANDTNER,M.M., M.JURDANT & P.DORION (1966): Les groupements forestiers du Québec. Liste des synonymes. (1ère approximation). Min.Terres & For., Gouv.Québec, Québec. 0 archival relevés, 0 published relevés, 88 communities.

GRANDTNER,M.M. & P.RICHARD (ed.), S.BELLEMARE, P.BERNIER, O.CÔTÉ & A.LAROUCHE (1977): Étude écologique de la base de plein-air de la ville de Sainte-Foy. Lab.Écol.For., Univ. Laval, Québec. ? archival relevés, 0 published relevés, 37 communities.

GRANDTNER,M.M., L.SIROIS, P.GIGNAC & L.BERTRAND (1984): Cartographie des forêts du Québec méridional au moyen de la télédétection par satellite. Rapport intérimaire no 1, Lab. Écol.For., Univ.Laval, Québec. ? archival relevés, 0 published relevés, 13 communities.

GRONDIN,P. & M.MÉLANÇON (1976): Étude écologique (végétation, sous-groupes de sols, dépôts de surface) et aménagement du camp-école Keno, comté de Portneuf. B.Sc.Mem., Lab.Écol. For., Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 59 archival relevés, 58 published relevés, 19 communities.

GRONDIN,P. & MÉLANÇON,M. (1977): Aperçu de la végétation des îles de Mingan. Lab.Écol.For., Univ.Laval, Québec. ? archival relevés, 0 published relevés, 6 communities.

GRONDIN,P. & M.MÉLANÇON (1977): Étude écologique de la Grosse île au Marteau, îles de Mingan. Lab.Écol.For., Univ.Laval, Québec. 126 archival relevés, 126 published relevés, 70 communites.

GRONDIN,P. & M.MÉLANÇON (1978): Étude phyto-écologique de la Grosse île au Marteau et de l'île à Samuel, archipel de Mingan, Québec. M.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 369 archival relevés, 369 published relevés, 101 communities.
same as

GRONDIN,P. & MÉLANÇON (1980): Étude phyto-écologique de la Grosse île au Marteau et de l'île à Samuel, archipel de Mingan, Québec. Études écologiques 2, Lab.Écol.For., Univ.Laval, Québec. 128 archival relevés, 128 published relevés, 63 communities.

GRONDIN,P. & M.MÉLANÇON (1980): La végétation du marais salé de l'île à Samuel, archipel de Mingan, Québec. *Phytocoenologia*, 7: 336-355. 47 archival relevés, 47 published relevés, 14 communities.

GUILBAULT,N. (1978): Les îles-de-la-Madeleine: classification écologique et cartographie des sols. *M.Arts Mem.*, Univ.Montréal, Montréal. ? archival relevés, 0 published relevés, 2 communities.

HAMEL,A. (1955): Esquisse écologique des comté de l'Islet et de Kamouraska. *Can.J.Bot.*, 33(3): 223-250. 0 archival relevés, 1 published relevé, 2 communities.

HARE,F.K. & R.G.TAYLOR (W.d.): The position of certain forest boundaries in southern Labrador-Ungava. *Geographical Bulletin*, p.51-73. ? archival relevés, 0 published relevés, 14 communities.

HATCHER,R.J. (1962): Structure and growth of black spruce and black spruce-balsam fir stands in forest section B. 1b., Québec. Project Q-36, *For.Res.Br.*, Can.Dept.For.>259 archival relevés, 0 pblished relevés; 7 communities.
same as

HATCHER,R.J. (1963): A study of black spruce forests in northern Québec. Publ.1018, *For.Res.Br.*, Can.Dept.For.>259 archival relevés, 0 published relevés, 7 communities.

HATCHER,R.J. & M.L.G.JURDANT (1965): Chibougamau research forest, Québec. Project Q-120, *For.Res.Br.*, Can.Dept.For. 94 archival relevés, 38 published relevés, 9 communities.

HATCHER,R.J. & C.S.WOLFF (1966): Progress report forest survey, Ouareau River P.Q. Project Q-54, *For.Res.Br.*, Can.Dept. For. ? archival relevés, 0 published relevés, 4 communities.

HEIMBURGER,C., R.BELLEFEUILLE, J.W.B.SISAM & al. (W.d.): Types de forêts rencontrés principalement dans les Adirondacks, la rive sud du St-Laurent et les Laurentides. ? archival relevés, 0 published relevés, 32 communities.

HUSTICH,I. (1949): On the forest geography of the Labrador peninsula. A preliminary synthesis. *Acta geogr.*, 10: 3-63. ? archival relevés, 0 published relevés, 10 communities.

HUSTICH,I. (1950): Notes on the forests on the east coast of Hudson Bay and James Bay. *Acta geogr.*, 11: 3-83. 45 archival relevés, 0 published relevés, 13 communities.

HUSTICH,I. (1954): On forest and tree growth in the Knob lake area, Québec-Labrador peninsula. *Acta geogr.*, 13: 3-60. 22 archival relevés, 22 published relevés, 7 communities.

HUSTICH,I. (1965): A black spruce feather moss forest in the interior of southern Québec-Labrador peninsula. *Acta geogr.*, 18: 6-26. 11 archival relevés, 0 published relevés, 1 community.

HUSTICH,I. (1968): La forêt d'épinette noire à mousses du Québec septentrional et du Labrador. *Naturaliste can.*, 95: 413-421. ? archival relevés, 0 published relevés, 1 community.

JACQUES,D. (1981): Photo-interprétation de la végétation aquatique et riveraine du Haut-Richelieu. *M.Sc.Thesis*, UQAM, Montréal. 47 archival relevés, 0 published relevés, 29 communities. same as

JACQUES,D. (1983): La végétation aquatique et riveraine du Haut-Richelieu. Photo-interprétation couleurs et infrarouge couleurs. *Études écologiques* 8, Lab.Écol.For., Univ.Laval, Québec. 47 archival relevés, 0 published relevés, 29 communities.

JACQUIES,D. & C.HAMEL (1982): Système de classification des terres humides du Québec. *Dir.Gén.Faune*, MLCP, Gouv.Québec, Québec. 47 archival relevés, 0 published relevés, 50 communities.

JEAN,M. & A.BOUCHARD (1987): La végétation de deux tourbières de la municipalité régionale de comté du Haut-St-Laurent, Québec. *Can.J.Bot.*, 65: 1969-1988. ? archival relevés, 127 published relevés, 16 communities.*

JEAN,R. (1982): Étude phyto-écologique des érablières sucrières du comté de l'Islet. *M.Sc.Thesis*, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 94 archival relevés, 94 published relevés, 14 communities. same as

JEAN,R. (1982): Les érablières sucrières du comté de l'Islet. *Études écologiques* 7, Lab.Écol.For., Univ.Laval, Québec. 94 archival relevés, 94 published relevés, 14 communities.

JOSSART,D. & R.PLAIANCE (1982): Étude écologique de la végétation d'un secteur de la rivière l'Assomption. *B.Sc.Thesis*, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 25 archival relevés, 25 published relevés, 18 communities.

JURDANT,M. (1959): Étude écologique des associations des forêts résineuses de la région de Québec. *M.Sc.Thesis*, Univ.Laval, Québec. 32 archival relevés, 119 published relevés, 5 communites.

JURDANT,M. (1964): Carte phytosociologique et forestière de la forêt expérimentale de Montmorency. *Publ.1046f*, Dir.Rech.For., Min.For., Ottawa. 90 archival relevés, 0 published relevés, 8 communities.

JURDANT,M. & M.R.ROBERGE (1965): Étude écologique de la forêt de Watopeka. *Min.For.*, Ottawa. 146 archival relevés, 146 published relevés, 16 communities.

JURDANT,M., J.L.BEAUBIEN, J.C.BÉLAIR, J.C.DIONNE, V. GÉRARDIN & coll. (1972): Carte écologique de la région du Saguenay-Lac-St-Jean, notice explicative. Rapp.Inf.Q-F-X-31, 3 vol., C.R.F.L., Québec. 532 archival relevés, 0 published relevés, 72 communities.

JURDANT,M., J.L.BÉLAIR, J.P.DUCRUC & V.GÉRARDIN (1976): La cartographie écologique intégrée du territoire de la baie James. Proc. 1st meeting Can.Comm.Écol., Bio-phys.Land Class., May 25-28, 1976, Petawawa, Ont., p.173-199. ? archival relevés, ? published relevés, 19 communities.

JURDANT,M., J.C.DIONNE, V.GÉRARDIN & J.BEAUBIEN (1969): Inventaire bio-physique de la région Mistassini-Roberval-Hébertville (Québec). Rapp.Inf.Q-X-12, Lab.Rech.For., Dir.Gén.For., Min.Pêches & For. 250 archival relevés, 36 published relevés, 36 communities.

LACOURSIÈRE,E. (1969): Étude écologique de la végétation riparienne entre Ste-Famille et la pointe Argentenaye à l'île d'Orléans. M.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 110 archival relevés, 97 published relevés, 12 communities.

LACOURSIÈRE,E. & M.GRANDTNER (1971): Contribution à l'étude écologique de la végétation riparienne de l'île d'Orléans. Naturaliste can., 98: 443-460. 14 archival relevés, 0 published relevés, 7 communities.

LACOURSIÈRE,E. & M.M.GRANDTNER (1972): Les groupements végétaux ripariens entre Ste-Famille et la pointe d'Argentenaye, île d'Orléans, Québec. Naturaliste can., 99: 469-507. 110 archival relevés, 90 published relevés, 17 communities.

LACOURSIÈRE,E., P.PONTBRIAND & J.P.DUMAS (1976): Première étape de l'évolution écologique de l'île aux Sternes, Québec. Naturaliste can., 103: 169-189. ? archival relevés, 0 published relevés, 12 communities.

LADOUCEUR,G. (1956): Étude des associations de l'érable rouge (*Aceretum rubri*) de la région de Québec. B.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 54 archival relevés, 54 published relevés, 5 communities.

LAFOND,A. (1946): Étude écologique de deux types forestiers de la forêt de Duchesneay. B.Sc.Thesis, Univ.Laval, Québec. 164 archival relevés, 10 published relevés, 3 communities.

LAFOND,A. (1958): L'écologie des peuplements de sapin et leur aménagement. In: CIFPQ. Textes des conférences de la 38e assemblée générale annuelle, p.57-70. CIFPQ, Québec. ? archival relevés, 0 published relevés, 13 communities.

LAFOND,A. & G.LADOUCEUR (1968): Notes sur la végétation forestière de la partie nord-ouest des cartes de Rimouski et de Cap-Chat, Côte-Nord. Rapp.Int.13, Serv.Rech., Min.Terres & For., Gouv.Québec, Québec. ? archival relevés, 0 published relevés, 38 communities.

LAFOND,A. & G.LADOUCEUR (1969): Les forêts et les serres physiographiques de l'Abitibi. Min.Terres & For., Gouv.Québec. ? archival relevés, 0 published relevés, 62 communities.

LAFOND,C.E., J.C.MERCIER, M.JURDANT & R.RINFRET (1964): The forest site type classification. Canadian Pulp and Paper Association, Woodlands Section. ? archival relevés, 0 published relevés, 20 communities.

LAMOUREUX,G. (1973): Contribution à l'étude écologique des dunes mobiles. M.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 79 archival relevés, 79 published relevés, 9 communities.
partly same as

LAMOUREUX,G. & M.M.GRANDTNER (1977): Contribution à l'étude écologique des dunes mobiles. I. Les éléments phytosocio-logiques. Can.J.Bot., 55: 158-171. 79 archival relevés, 79 published relevés, 9 communities.

LAMOUREUX,G. & E.LACOURSIÈRE (1976): Étude préliminaire des groupements végétaux caractérisant quelques gîtes larvaires à moustiques dans la région de Trois-Rivières (Québec). Can.J.Bot., 54: 177-190. 62 archival relevés, 59 published relevés, 20 communities.

LAMOUREUX,J.P. (1971): Étude écologique de quelques groupements ripariens de la région de Montréal. M.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. ? archival relevés, 63 published relevés, 12 communities.

LAVOIE,V. (1968): La physiologie et l'aménagement des bleuetières. Naturaliste can., 95: 397-412. ? archival relevés, 18 published relevés, 8 communities.

LE GROUPE DRYADE (1985): État des connaissances de la végétation des terres humides au Québec. Tome 1: Les systèmes marégraphique et riverain. Tome 2: Le système tourbeux. 0 archival relevés. 0 published relevés, 874 communities.

LE GROUPE DRYADE (1985): Développement d'une méthodologie de cartographie des tourbières par images satellite. Serv.Géol., Min. Ener. & Res., Québec. 0 archival relevés, 54 published relevés, 10 communities.

LEBLANC,F. (1961): Influence de l'atmosphère polluée des grandes agglomérations urbaines sur les épiphytes corticoles. Rev.Can. Biol., 20: 823-827. 1343 archival relevés, 0 published relevés, 4 communities.

LEBLANC,F. (1963): Quelques sociétés ou unions d'épiphytes du sud du Québec. Can.J.Bot., 41: 591-638. 546 archival relevés, 0 published relevés, 31 communities.

LEMIEUX,G.J. (1959): Soils, forest conditions and site types in the clay belt (section B.4), boreal forest region, Québec. W.e. ? archival relevés, 0 published relevés, 12 communities.

LEMIEUX,G.J. (1963): Soil-vegetation relationships in the northern hardwood of Québec. Projet Q-88, For.Res.Br., Dept.For., Ottawa. 175 archival relevés, 0 published relevés, 15 communities.

same as

LEMIEUX,G.J. (1964): Ecology and productivity of the northern hardwood forests of Québec. Ph.D.Thesis, Ann.Arbor, Michigan, U.S.A. 175 archival relevés, 116 published relevés, 15 communities.

LOSEE,S.T.B. (1942): Air photographs and forests sites. II. Application of aerial site mapping methods to areas in Saskatchewan and Québec. The Forestry Chronicle, 18: 169-181. 0 archival relevés, 0 published relevés, 6 communities.

MACLEAN,D.W. & G.H.D.BEDELL (1959): Zone argileuse du nord. Étude sur la croissance et le rendement des forêts. Mem.tech.no 20, Div.Rech.Sylv., Can.Min.Nord & Res.Nat. 339 archival relevés, 0 published relevés, 9 communities.

MAJCEN,Z. (1971): Sères physiographiques et description de quelques groupements forestiers de la section Timagami. Gauthier, Poulin, Thériault & Ass., Québec. 76 archival relevés, 66 published relevés, 11 communities.

MAJCEN,Z. (1974): Étude phytosociologique des forêts du Parc national Forillon. M.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 495 archival relevés, 114 published relevés, 61 communities.

MAJCEN,Z. (1979): Relations entre la végétation, les caractères d'habitat et le rendement dans la station forestière d'Argenteuil, Québec. Ph.D.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 216 archival relevés, 204 published relevés, 30 communities.

same as
MAJCEN,Z. (1979): Relations entre la végétation, les caractères d'habitat et le rendement dans la station forestière d'Argenteuil. Serv.Rech., Dir.Gén.For., Min.Terres & For., Gouv.Québec, Québec. 216 archival relevés, 204 published relevés, 30 communities.

MAJCEN,Z. (1981): Les forêts du Parc national Forillon, Gaspésie, Québec. Étude phytosociologique. Études écologiques 4, Lab.Écol. For., Univ.Laval, Québec. 260 archival relevés, 260 published relevés, 43 communities.

same as

MAJCEN,Z. (1981): Les forêts du parc national Forillon, Gaspésie. Étude phytosociologique. M.Sc.Thesis, Univ.Laval, Québec. ? archival relevés, 142 published relevés, 54 communities.

MAJCEN,Z. & G.GAGNON (1976): Description écologique et cartographique des groupements forestiers de la station forestière de la Baie-des-Chaleurs. Serv.Rech., Min.Ener. & Res., Gouv.Québec, Québec. ? archival relevés, 64 published relevés, 23 communities.

MAJCEN,Z., M.MÉNARD & Y.RICHARD 81980): Descriptions écologiques et cartographie des groupements forestiers des secteurs du lac Usborne, du lac Findlay et du lac Doyley dans la région administrative de l'Outaouais. Rapp.Int.199, Min.Terres & For., Gouv.Québec, Québec. 67 archival relevés, 67 published relevés, 24 communities.

MAJCEN,Z., Y.RICHARD & M.MÉNARD (1984): Écologie et dendrométrie dans le sud-ouest du Québec. Étude de douze secteurs forestiers. 2 volumes, Mem.no 85. Serv.Rech., Terres & For., Min.Ener. & Res., Gouv.Québec, Québec. 452 archival relevés, 438 published relevés, 100 communities.

MAJCEN,Z. Y.RICHARD, & M.MÉNARD (1985): Composition, structure et rendement des érablières dans 5 secteurs de la région de l'Outaouais. Mem.no 88, Serv.Rech.Appl., Min.Ener. & Res., Gouv. Québec, Québec. 0 archival relevés, 78 published relevés, 13 communities.

MARCOTTE,F. (1982): Étude phyto-écologique de la Petite île au Marteau, archipel de Mingan et propositions d'aménagement. M.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 63 archival relévés, 63 published relevés, 45 communities.

MARCOTTE,G. (1973): Étude écologique de la végétation forestière de la région du mont Mégantic. M.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 94 archival relevés, 94 published relevés, 32 communities.

same as

MARCOTTE,G. & M.M.GRANDTNER (1974): Étude écologique de la végétation forestière du mont Mégantic. Mem.no 19, Serv.Rech., Min.Terres & For., Gouv.Québec, Québec. 94 archival relevés, 94 published relevés, 32 communities.

MASSICOTTE,G.N. (1982): Étude écologique de la végétation forestière du mont Keeko, région Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue, Québec. Fac. Études Sup., Univ.Montréal, Montréal. 42 archival relevés, 42 published relevés, 26 communities.

MAYCOCK,P.F. (1968): The flora and vegetation of the southern Manitounuk Islands, southeast Hudson Bay, and a consideration of phytogeographical relationships in the region. Naturaliste can., 95: 423-468. 10 archival relevés, 10 published relevés, 0 communites.

MAYCOCK,P.F. & B.MATTEWS (1966): An arctic forest in the toundra of northern Ungava, Québec. Arctic, 19: 114-144. 9 archival relevés, 9 published relevés, 0 communities.

MEDWECKA-KORNAS,A. (1961): Some floristically and sociologically corresponding forest associations in the Montréal region of Canada and Central Europe. Bull.Ac.Pol.Sc., Series Sc.Biol., 9: 255-260. 62 archival relevés, 0 published relevés, 5 communities.

MÉLANÇON,M. & J.L.LETHIECQ (1981): Inventaire des sols et de la végétation des marais de la réserve nationale de la faune du lac St-Francois, Dundee (Québec). Dir.Terres Qué., Env.Can., Québec. 35 archival relevés, 34 published relevés, 17 communities.

MILLETTE,P. & D.FONTAINE (1975): Étude phytoécologique de six tourbières du tiers inférieur du Parc national de la Mauricie, Québec. B.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 42 archival relevés, 42 published relevés, 29 communities.

MORNEAU,C. & S.PAYETTE (1989): Postfire lichen-spruce woodland recovery at the limit of the boreal forest in northern Quebec. Can.J.Bot., 67: 491-504. ? archival relevés, 8 published relevés, 8 communities.*

NADEAU,G. (1984): Étude phytosociologique de la petite tourbière de Bernières, Québec. B.Sc.Thesis., Fac.For. & Géod., Univ. Laval, Québec. 38 archival relevés, 38 published relevés, 5 communities.

NUYT,C. (1979): Végétation et sols d'un secteur du versant sud du mont Orford. Réflexions sur la loi des parcs et recommandations. Lab.Écol.For., Univ.Laval, Québec. ? archival relevés, 4 published relevés, 23 communities.

OUELLET,J. & F.LEBLANC (1967): La flore et la végétation bryologiques du mont Saint-Hilaire, comté de Rouville, Québec. Can.J. Bot., 45: 803-831. ? archival relevés, 127 published relevés, 17 communities.

PAYETTE,S. & L.FILION (1975): Écologie de la limite septentrionale des forêts maritimes, baie d'Hudson, Nouveau-Québec. Naturaliste can., 102: 783-802. ? archival relevés, 9 published relevés, 6 communities.

PAYETTE,S. & V.LAVOIE (1969): Relation sol-végétation en basse Pérignonka. Fac.Agric.& Alim., Univ.Laval, Québec. Cahier no 2. ? archival relevés, 237 published relevés, 31 communities.

RAICHE,V., M.M.GRANDTNER, V.HÉROUX, G.MOISAN, G.DRAPEAU, A.MAILLOUX, A.DUBÉ & L.TARDIF (1964): Les éléments essentiels de l'inventaire de base bio-physique. Annexe technique. BAEQ., Mont-Joli. ? archival relevés, 0 published relevés, 15 communities.

RAICHE, V., M.M.GRANDTNER, V.HÉROUX, G.MOISAN, G.
DRAPEAU, A.MAILLOUX, A.DUBÉ & L.TARDIF (1964): In:
Lemieux, G. ed., Les éléments essentiels de l'inventaire de base
bio-physique. Série A: Généralités. BAEQ, Mont-Joli. ? archival
relevés, 0 published relevés, 89 communities.

RAY, R.G. (1958): Types de stations, croissance et rendement dans
la forêt expérimentale de lac Édouard, Québec. Mem.tech.no 27,
Div.Rech.Sylv., Min.Nord & Res.Can., No 321. ? archival relevés,
0 published relevés, 6 communities.

RICHARD, P. (1980): L'interprétation du diagramme pollinique en
termes de végétation au Québec: une approche d'inspiration sigma-
tiste. Phytocoenologia, 7: 127-141. ? archival relevés, 0 published
relevés, 19 communities.

RICHARD, P.J.H., A.LAROCHE & M.A.BOUCHARD (1982): Age
de la déglaciation finale et histoire postglaciaire de la végétation
dans la partie centrale du Nouveau-Québec. Géographie physique
et quaternaire, 36(1-2): 63-90. ? archival relevés, 0 published
relevés, 7 communities.

RICHARD, Y., Z.MAJCEN & M.MÉNARD (1982): Étude dendromé-
trique des groupements végétaux du secteur de Sainte-Véronique.
Rapport int.N.229, Serv.Rech., Min.Ener. & Res., Québec.
? archival relevés, 0 published relevés, 38 communities.

ROBERGE, M.R. (1963): Dudswell experimental forest, Québec.
Project Q-99, Dept.For., For.Res.Br., Ottawa. ? archival relevés,
0 published relevés, 8 communities.

ROBITAILLE,L. (1968): Contribution à l'étude du sol et de la
végétation de la Dune-du-Sud, Iles-de-la-Madeleine. B.Sc.Thesis.,
Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. ? archival relevés, 14
published relevés, 10 communities.

SIMARD, J.C. (1965): La catena de la côte de Beaupré. Étude
phytosociologique. B.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval,
Québec. 7 archival relevés, 7 published relevés, 6 communities.

SIROIS, L. (1984): Le plateau du mont Albert. Étude phyto-écolo-
gique. M.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 85
archival relevés, 85 published relevés, 39 communities.

St-JACQUES, C. & D.GAGON (1988): La végétation forestière du
secteur nord-ouest de la vallée du St-Laurent, Québec. Can.J.Bot.,
66: 793-804. ? archival relevés, 68 published relevés, 11 communi-
ties.*

STANEK, W. (1968): Development of black spruce layers in Québec
and Ontario. Forestry Chronicle, April 1-4. 23 archival relevés,
0 published relevés, 11 communities.

TESSIER,C., A.MAIRE & A.AUBIN (1981): Étude de la végétation des zones riveraines de l'archipel des Cent-Îles du fleuve Saint-Laurent, Québec. Can.J.Bot., 59: 1526-1536. 150 archival relevés, 0 published relevés, 16 communities.

THANNHEISER,D. (1979): Zur Küstenvegetation Ostkanadas. Westfälische Wilhelms-Universität, Münster. ? archival relevés, 688 published relevés, 35 communities.

THIBAULT,M. (1979): Étude phytosociologique des forêts du tiers inférieur du Parc national de la Mauricie, Québec. M.Sc.Thesis., Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 157 archival relevés, 157 published relevés, 39 communities.

TOMLINSON,J. (1965): Le bois de Champigny. Étude phytosociologique. B.Sc.Thesis., Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 13 archival relevés, 0 published relevés, 9 communities.

VÉZINA,P.-É. (1956): Étude phytosociologique de l'association Pinetum strobi en relation avec la régénération de *Pinus strobus*. B.Sc.Thesis, Fac.Arp & Gén.For., Univ.Laval, Québec. 40 archival relevés, 15 published relevés, 10 communities.

VILLENEUVE,N. (1984): Travaux d'application intégrés à la Forêt Montmorency. Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. 0 archival relevés, 10 published relevés, 10 communities.

VILLENEUVE,N. (1985): Analyse synthétique de la végétation du Québec méridional. Lab.Écol.For., Fac.For. & Géod., Univ.Laval, Québec. ? archival relevés, 18 published relevés, 55 communities.

VINCENT,G. & Y.BERGERON (1983): La caractérisation d'herbes aquatiques du lac des Deux-Montagnes (Québec) à partir de paramètres physiques de l'eau. Can.J.Bot., 61: 400-411. 44 archival relevés, 37 published relevés, 12 communities.

VINCENT,G., Y.BERGERON & A.MEILLEUR (1983): La végétation du lac des Deux-Montagnes. Centre de recherches écologiques, Univ.Montréal, Montréal. 109 archival relevés, 109 published relevés, 29 communities.
same as

VINCENT,G., Y.BERGERON & A.MEILLEUR (1986): Plant community pattern analysis: a cartographic approach applied in the Lac-des-Deux-Montagnes area (Québec). Can.J.Bot., 64: 326-335. 109 archival relevés, 109 published relevés, 0 communities.*

ZARNOVICAN,R. (1983): Production stationnelle dans les sapinières en Gaspésie, Québec. C.R.F.L., Québec. 52 archival relevés, 0 published relevés, 5 communities.

ZARNOVICAN,R. & J.L.BÉLAIR (1979): Les tourbières de la baie James: la végétation et les sols. Serv.Can.Forêts, Série Classification Écologique, no 9. 449 archival relevés, 0 published relevés, 13 communities.

ZOLADECKI,K. (1984): Étude phyto-écologique de cap Enragé,
Parc du Bic, Québec. M.Sc.Thesis, Fac.For. & Géod., Univ.
Laval, Québec. 236 archival relevés, 229 published relevés, 76
communities.